

TYTAN PROFESSIONAL Caliber 30

GUN Standard Max 1 kpl



Ammattikäyttöön tarkoitettu pistooli polyuretaanivaahdon levittämiseen. Eriyisen venttiilirakenteensa ansiosta pistooli parantaa vaahdon saantoa jopa 30 %.



EDUT

- Ergonominen kahva – mahdollistaa tarkan työskentelyn
- sukupolven venttiili – lisää vaahdon saantoa jopa 30 % yhdestä painepakkauksesta
- Alumiinirunko
- Kuparinen suutin
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki
- Teflon-pinnoitettu venttiililineulan tiiviste

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Ammattimainen vaahtokäyttötapa ikkuna- ja ovikehysten asennukseen
- Tarkka vaahdon levitys kapeisiin rakoihin

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Arvo
Runko: alumiini	+
Tynnyri: Ruostumaton teräs	+
Laukaisin: Kromipinnoitettu teräs	+
Ulostulosuutin: kupari	+
Kahva: Muovi	+

Neula: ruostumaton teräs	+
Kori: Alumiini, nikkelpinnoitettu	+
Kori Tiivistyspallo: teräs + muoviristi	+
Imusuutin: alumiini	+
Takaisinkiertävä ruuvi: Muovi	+

KÄYTTÖOHJEET

Lue ennen käyttöä huolellisesti pakkauksessa olevat ohjeet ja noudata niitä.

Tuotteen valmistelu

- Ravista tölkkiä hyvin.
- Kierrä tölkki tiukasti kiinni sovittimeen. Varo, ettet vahingoita kierteitä.

Käyttö

- Paina liipaisinta varovasti, kunnes vaahtoa tulee tasaisesti ulos. Säädä vaahtovirtauksen nopeutta säätöruuvilla.
- Jos tauko kestää yli 5 minuuttia, lukitse pistooli säätöruuvilla.

Työn päättyessä

- Puhdista suutin veitsellä ja poista kovettunut vaahto.
- Ole varovainen, kun kierrät vaahtopuhdistusaineen suuttimen kiinni. Tölkki on paineistettu.
- Puhdista pistooli huolellisesti työn jälkeen vaahtopuhdistusaineella.
- Anna puhdistusaineen vaikuttaa 2 minuuttia, mutta ei pidempään. Vapauta puhdistusaine pistoolista painamalla liipaisinta. Toista tätä, kunnes puhdistusaine on läpinäkyvää eikä siinä näy liuenneen vaahton jääniteitä.
- Pyyhi pistooli käytön jälkeen kuivalla liinalla.

Huomiot / rajoitukset

- Jos et ole käyttänyt kaikkea vaahtoa, voit säilyttää tölkin kiinnitettynä pistooliin enintään 3 viikkoa.
- Jos pistoolia ei käytet 3 in viikon kuluessa, on pakollista irrottaa säiliö ja puhdistaa pistooli puhdistusaineella.
- Osittain käytetty vaahtopurkki voidaan jättää pistooliin. Pistoolia ei tarvitse puhdistaa, ennen kuin purkki on täysin tyhjä.
- Puhdista pistooli mahdollisimman pian tölkin tyhjentämisen jälkeen, jotta vaahto ei kovetu pistoolin sisällä. Kun vaahto on kovettunut pistoolissa, liuotin ei enää liuota sitä.
- Puhdistuksen aikana jätä liuotin pistooliin 2:ksi minuutiksi. Tyhjennä liuotin pistoolista painamalla

liipaisinta. Toista tätä prosessia, kunnes liuotin on tyhjentynyt kokonaan ja puhdas, ilman vaahtojäämiä.

- Kun vaahto kovettuu ruiskussa, kierrä säätönuppi auki ja poista neula. Puhdista neula hankaamattomalla puhdistusaineella. Kovettunut vaahto voi vahingoittaa ruiskua.
- Voitele neula ennen sen asettamista pistooliin.
- Muista myös puhdistaa tuoreesta vaahdosta pään istukka puhdistusaineella, jotta takaiskuventtiilin tiivisteeseen ei jää kuivunutta vaahtoa. Näin vaahto ei valu ulos pistoolista säiliön irrottamisen jälkeen, ja vältetään myös seuraavan säiliön tarttuminen pistoolin päähän.

TURVALLISUUS JA TERVEYS

Älä koskaan suuntaa ilmasuihkua ihmisiin tai eläimiin. Älä suuntaa tätä pistoolia ketään toista henkilöä kohti. Käytä aina suojalaseja. Noudata valmistajan tuotteeseen merkitsemiä ohjeita. Käytä asianmukaista kasvojen ja käsien suojausta. Pidä lapset poissa pistoolin läheisyydestä. Älä käytä suljetuissa tiloissa. Jos se ei ole mahdollista, varmista hyvä ilmanvaihto.