

PERFORMANS BEYANI

No DS000154_v01

1. **Ürün tipinin benzersiz kimlik kodu:** **TYTAN PROFESSIONAL FIX UP Montaj Yapıştırıcı**
2. **Kullanım amacı/amaçları:** EN 15651-1: 2012 F-INT-EXT
Cephe, dış cephe uygulamaları için sızdırmazlık ürünleri
3. **Üretici:** Selena FM S.A. ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław
Poland
4. **Yetkili temsilci:** ilgili değildir
5. **AVCP Sistemi/Sistemleri:** tip testi için 3 sistemi
yangına tepki performansı testleri için 3 sistemi
- 6a. **Uyumlaştırılmış standart:** EN 15651-1: 2012
Onaylanmış kuruluş(lar): Tecnalia, kimlik numarası 1292
- 6b. **Avrupa Değerlendirme Belgesi:** ilgili değildir
Avrupa Teknik Değerlendirme: ilgili değildir
Teknik Değerlendirme Kuruluşu: ilgili değildir
Onaylanmış kuruluş(lar): ilgili değildir
7. **Beyan edilen performans/performanslar:**
EN 15651-1: 2012 F-INT-EXT
Conditioning: Yöntem A
Yüzey: Eloksallı alüminyum Astarsız

Temel Karakteristikler	Performanslar	Deney Standardı
Çevre ve sağlık için tehlikeli kimyasalların salınımı	NPD	-
Su sızdırmazlığı ve hava sızdırmazlığı:		
Akışa karşı direnç	≤ 3 mm	EN ISO 7390
Hacim kaybı	≤ 10%	EN ISO 10563
Çekme özellikleri (yani uzama): - (23 °C) sıcaklıkta suya daldırıldıktan sonra, (Plastik)	≥ 25%	EN ISO 10591
Çekme özellikleri (yani uzama): - suya daldırıldıktan sonra devam eden uzamada (Elastik)	NPD	-
Dayanıklılık	Geçti	EN ISO 10591, EN ISO 8339

8. Uygun Teknik Dokümantasyon konuyla ilgisi yok
ve/veya Özel Teknik
Dokümantasyon:

Yukarıda belirtilen ürünün performansı, beyan edilen performans/performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı, 305/2011 sayılı Tüzük uyarınca, yukarıda belirtilen üreticinin tek sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

Üretici adına ve namına imzalayan:

Dorota Godzisz

Wrocław tarihinde 22.09.2026

Poświadczenie podpisania dokumentu



doPodpisu.pl

Data przekazania do podpisu 23-09-2026 09:22

Identyfikator dokumentu eea953c9-4b8d-4361-a5b6-07942ec79571

KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY

MIEJSCE NA PIECZĘĆ ELEKTRONICZNĄ