

TYTAN PROFESSIONAL Pistolet do piany Eco Slim

TRD-TRD-2037-TP-50-ps-1-020

Łatwy w obsłudze pistolet do aplikacji pistoletowych pian poliuretanowych.



ZALETY

- Oszczędność
- Wytrzymałość
- Ergonomiczna śruba tylna
- Lekki

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

- Profesjonalna aplikacja piany podczas montażu okien i ościeżnic
- Precyzyjna aplikacja piany w wąskich szczelinach

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Lufa: Stal nierdzewna	+
Spust: Plastik	+
Rękojeść: Plastik	+
Dysza wylotowa: Miedź	+
Igła: Stal nierdzewna	+
Gniazdo: Aluminium z powłoką niklową	+
Kula uszczelniająca kosz: Stal	+
Dysza wlotowa: Aluminium	+
Śruba mocująca: Plastik	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie produktu

- Dobrze wstrząsnąć puszką.
- Przykręcić puszkę do adaptera. Zwróć uwagę, aby nie uszkodzić gwintu.

Aplikacja

- Naciskać spust z wycuciem, aż piana wypłynie gładko. Wyregulować prędkość strumienia piany za pomocą śruby nastawczej.
- Jeśli przerwa w pracy jest dłuższa niż 5 minut, należy zablokować pistolet śrubą nastawczą.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Wycisnąć dyszę nożem, usuwając utwardzoną pianę.
- Zachować ostrożność podczas przykręcania pianownicy. Puszka jest pod ciśnieniem.
- Po zakończeniu pracy dokładnie wyczyścić pistolet środkiem pianotwórczym.
- Podczas czyszczenia pozostawić środek czyszczący na 2 minuty, ale nie dłużej. Zwolnić. Podczas czyszczenia pozostawić środek czyszczący na 2 minuty, ale nie dłużej. Powtarzać tę czynność do momentu, aż środek czyszczący będzie przezroczysty, bez widocznych domieszek rozpuszczonej piany.

2/3

- Po zakończeniu wytrzeć pistolet suchym dywanikiem.

Ograniczenia / uwagi

- W przypadku, gdy nie zużyto całej piany, można przechowywać puszkę zamocowaną na pistolecie do 3 tygodni.
- Jeżeli pistolet nie będzie używany w ciągu 3 tygodni, to należy zdjąć pojemnik i wyczyścić pistolet środkiem czyszczącym.
- Częściowo zużytą puszkę z pianą można pozostawić na pistolecie. Nie jest konieczne czyszczenie pistoletu aż do całkowitego opróżnienia pojemnika.
- Wyczyścić pistolet tak szybko, jak to możliwe po opróżnieniu pojemnika, aby uniknąć stwardnienia piany wewnątrz pistoletu. Stwardnienia piany wewnątrz pistoletu. Gdy piana stwardnieje w pistolecie, rozpuszczalnik nie rozpuści jej.
- Podczas czyszczenia pozostawić rozpuszczalnik w pistolecie przez 2 minuty. Wypuścić rozpuszczalnik z pistoletu przez naciśnięcie spustu. Powtarzać tę czynność, aż rozpuszczalnik zostanie uwolniony całkowicie czysty, bez zanieczyszczeń pianą.
- Gdy piana stwardnieje w pistolecie odkręcić pokrętło regulacyjne i wyjąć igłę. Wyczyścić igłę środkiem nieściernym. Stwardniała piana może uszkodzić pistolet.
- Nasmarować igłę przed włożeniem jej do pistoletu.
- Należy również pamiętać o oczyszczeniu ze świeżej piany gniazda głowicy środkiem czyszczącym, aby następnie uszczelnić zawór zwrotny wysychającą pianą. Dzięki temu po zdjęciu puszki piana nie będzie wypływała z pistoletu i unikniemy przyklejania się następnej puszki do głowicy pistoletu.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Chronić przed wilgocią.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Nigdy nie kierować strumienia powietrza na ludzi lub zwierzęta. Nie kierować tego pistoletu w stronę innych osób. Zawsze nosić okulary ochronne. Stosować się do zaleceń producenta umieszczonych na produkcie. Nosić odpowiednią ochronę twarzy i rąk. Trzymać dzieci z dala od pistoletu. Nie używać w zamkniętych pomieszczeniach. Jeśli nie jest to możliwe, zapewnić dobrą wentylację.