

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 06.11.2020

Numărul versiunii 10

data de actualizare: 11.08.2020

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

- **1.1 Element de identificare a produsului**
- **Denumire comercială:** SUPER GLUE RB-20 ADEZIV 310ML TYTAN PROFESSIONAL
- **Nr. articol:** A-300
- **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**
Adeziv.
- **Utilizarea materialului / a preparatului** Adeziv pe bază de solvenți
- **1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**
- **Producător/furnizor:**
TP
SC Selenia România SRL
Str. Drumul Mare, Nr. 26-28,
Sat Clinceni, Comuna Clinceni, jud. Ilfov 077060, România
tel.: +40 21 467 03 30, fax: +40 21 467 03 40
e-mail: office.romania@selenia.com
- **Informații asigurate de:** msds@selenia.com
- **1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:**
Numărul european de urgență: 112 (24h)
Numărul de telefon de urgență: 0040 21 318 36 06 (Luni - vineri între orele 8:00 - 15:00, ora locală)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- **2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**
- **Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**



GHS02 flacăra

Flam. Sol. 1 H228 Solid inflamabil.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii.

Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.

Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- **2.2 Elemente pentru etichetă**
- **Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**
Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).
- **Pictograme de pericol**



GHS02 GHS07

- **Cuvânt de avertizare** Pericol
- **Componente periculoase care determină etichetarea:**
sacâz

(Continuare pe pagina 2)

Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 06.11.2020

Numărul versiunii 10

data de actualizare: 11.08.2020

Denumire comercială: SUPER GLUE RB-20 ADEZIV 310ML TYTAN PROFESSIONAL

(Continuare pe pagina 1)

Hidrocarburi, C6, izoalcani, <5% nhexan
Hidrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

Fraze de pericol

H228 Solid inflamabil.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.
P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

PBT: neaplicabil

vPvB: neaplicabil

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri

Descriere: Amestec format din următoarele substanțe cu aditivi nenocivi.

Componente periculoase:

CAS: 8050-09-7 EINECS: 232-475-7 Reg.nr.: 01-2119480418-32-XXXX	sacâz ⚠ Skin Sens. 1, H317	<15%
Numărul CE: 927-510-4 Reg.nr.: 01-2119475515-33-xxxx	Hidrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	<15%
Numărul CE: 931-254-9 Reg.nr.: 01-2119484651-34-XXXX	Hidrocarburi, C6, izoalcani, <5% nhexan ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	<10%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx	acetona ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	<5%

Indicații suplimentare: Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale: A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.

după inhalare:

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și cald, eventual se practică respirația artificială. Dacă neplăcerile persistă, trebuie consultat medicul.

(Continuare pe pagina 3)

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 06.11.2020

Numărul versiunii 10

data de actualizare: 11.08.2020

Denumire comercială: SUPER GLUE RB-20 ADEZIV 310ML TYTAN PROFESSIONAL

(Continuare pe pagina 2)

- În caz de leșin, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală cât mai stabilă.
- **după contactul cu pielea:**
Îndepărtați imediat hainele contaminate. În cazul contactului cu pielea spălați zona afectată cu multă apă.
Trebuie chemat imediat medicul.
 - **după contactul cu ochii:**
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi trebuie consultat medicul.
 - **după înghițire:** Dacă durerea persistă, trebuie consultat medicul.
 - **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**
Nu există alte informații relevante.
 - **4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**
Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

- **5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**
- **Extinctorul potrivit:**
Spumă.
Pulbere dizolvabilă.
Dioxid de carbon.
- **Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranță:** Jet de apă.
- **5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**
Prin încălzire sau în caz de incendiu este posibilă formarea de gaze toxice.
În caz de incendiu se pot forma:
Monoxid de carbon (CO).
Dioxid de carbon (CO₂).
- **5.3 Recomandări destinate pompierilor**
- **Mijloace de protecție specifice:**
Trebuie folosit un aparat de protecție respiratorie cu capacitate de alimentare autonomă.
Trebuie folosit echipamentul de protecție integrală.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

- **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**
Trebuie folosit echipamentul de protecție personal.
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
Trebuie îndepărtate sursele de incendiu.
- **6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**
Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape de suprafață / ape freatice.
În cazul accesului în rețeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat autoritățile responsabile.
- **6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**
Materialul adunat trebuie eliminat în modul prescris de lege.
- **6.4 Trimiteri către alte secțiuni** Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

- **7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate** Se va opera numai în spații bine ventilate.
- **Indicații în caz de incendiu sau explozie:**
Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Se vor lua măsuri împotriva încărcării electrostatice.

(Continuare pe pagina 4)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 06.11.2020

Numărul versiunii 10

data de actualizare: 11.08.2020

Denumire comercială: SUPER GLUE RB-20 ADEZIV 310ML TYTAN PROFESSIONAL

(Continuare pe pagina 3)

- **7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**
- **Mod de păstrare:**
- **Condiții pentru depozite și rezervoare:** Nu sînt necesare condiții speciale.
- **Indicații cu privire la stocarea mixtă:** Nu este necesar.
- **Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:**
A se păstra la loc uscat și rece, în recipiente bine închise.
A se feri de căldură și de razele soarelui.
- **7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)** Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

- **Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice:** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

8.1 Parametri de control

- **Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:**

CAS: 8050-09-7 sacâz

VLM (RO) Valoare limita maxima 8 ore: 0,1 mg/m³

CAS: 67-64-1 acetonă

VLM (RO) Valoare limita maxima 8 ore: 1210 mg/m³, 500 ppm

IOELV (EU) Valoare limita maxima 8 ore: 1210 mg/m³, 500 ppm

NDS (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 4800 mg/m³, 2000 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 1210 mg/m³

CAS: 110-54-3 n-hexan

VLM (RO) Valoare limita maxima 8 ore: 72 mg/m³, 20 ppm
R2

IOELV (EU) Valoare limita maxima 8 ore: 72 mg/m³, 20 ppm

CAS: 110-82-7 ciclohexan

VLM (RO) Valoare limita maxima 8 ore: 700 mg/m³, 200 ppm

IOELV (EU) Valoare limita maxima 8 ore: 700 mg/m³, 200 ppm

Valori DNEL

CAS: 67-64-1 acetonă

Oral DNEL 62 mg/kg/Tag (Consumator)

Dermic DNEL 62 mg/kg/Tag (Consumator)

186 mg/kg/Tag (muncitor)

Inhalare DNEL 200 mg/m³ (Consumator)

1.210 mg/m³ (muncitor)

Hidrocarburi, C6, izoalcani, <5% nhexan

Oral DNEL 1.301 mg/kg/Tag (Consumator)

Dermic DNEL 1.377 mg/kg/Tag (Consumator)

13.964 mg/kg/Tag (muncitor)

Inhalare DNEL 1.137 mg/m³ (Consumator)

5.306 mg/m³ (muncitor)

Hidrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

Oral DNEL 149 mg/kg/Tag (Consumator)

Dermic DNEL 149 mg/kg/Tag (Consumator)

300 mg/kg/Tag (muncitor)

Inhalare DNEL 477 mg/m³ (Consumator)

(Continuare pe pagina 5)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 06.11.2020

Numărul versiunii 10

data de actualizare: 11.08.2020

Denumire comercială: SUPER GLUE RB-20 ADEZIV 310ML TYTAN PROFESSIONAL

(Continuare pe pagina 4)

		2.085 mg/m ³ (muncitor)
CAS: 8050-09-7 sacâz		
Oral	DNEL	15 mg/kg/Tag (Consumator)
Dermic	DNEL	15 mg/kg/Tag (Consumator)
		25 mg/kg/Tag (muncitor)
Inhalare	DNEL	52,174 mg/m ³ (Consumator)
		176,32 mg/m ³ (muncitor)

· Valori PNEC

CAS: 67-64-1 acetonă		
(Apă dulce)		10,6 mg/l (Organismele acvatice)
(Apă de mare)		1,06 mg/l (Organismele acvatice)
(Sediment de apă dulce)		30,4 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sediment marin)		3,04 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sol)		29,5 mg/kg (organisme terestre)

CAS: 8050-09-7 sacâz		
(Apă dulce)		0,005 mg/l
(Apă de mare)		0,0005 mg/l
(Sediment de apă dulce)		108 mg/kg
(Sediment marin)		10,8 mg/kg
(Sol)		21,4 mg/kg

· Ingredienții cu valori limită biologice:

CAS: 67-64-1 acetonă		
VLBO (RO)	50 mg/l	
	Material biologic: urină	
	Momentul recoltării: sfârșit schimb	
	Indicator biologic: Acetona	
CAS: 110-54-3 n-hexan		
VLBO (RO)	5 mg/g creatinina	
	Material biologic: urină	
	Momentul recoltării: sfârșit schimb	
	Indicator biologic: 2,5 hexandionă	

· 8.2 Controale ale expunerii

· Echipament de protecție personală:

· Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:

Este interzis să se mănânce, bea, fumeze și prizeze tutun în timpul lucrului.

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

A nu se inhala praf / fum / ceață.

· **Mască de protecție:** Nu este necesară.

· **Protecția mâinilor:**



Mănuși de protecție

EN 374

(Continuare pe pagina 6)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 06.11.2020

Numărul versiunii 10

data de actualizare: 11.08.2020

Denumire comercială: SUPER GLUE RB-20 ADEZIV 310ML TYTAN PROFESSIONAL

(Continuare pe pagina 5)

Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil la aer și rezistent la produs / substanță / preparat.

Alegerea materialului pentru mănuși se va face luându-se în considerație timpul de penetrare, rata de permeabilitate și degradarea.

· **Material pentru mănuși**

Cauciuc nitril

Grosimea recomandată a materialului: $\geq 0,38$ mm.

Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanțe, durabilitatea materialului pentru mănuși nu poate fi probată în prealabil și de aceea trebuie controlată înainte de folosire.

· **Timp de penetrație al materialului pentru mănuși**

≥ 480 min

Timpul exact de penetrare trebuie aflat și respectat de către fabricantul mănușilor de protecție.

· **Protecția ochilor:**



Ochelari de protecție

EN 166

· **Protecție corporală:** Salopetă protectivă.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

· **9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

· **Indicații generale**

· **Aspect:**

Formă:

Pastă

Culoare:

beige

· **Miros:**

Characteristic

· **Schimbare de stare de agregare**

Punctul de topire/punctul de înghețare: Nedefinit

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: Nedefinit

· **Punctul de aprindere:**

<60 °C

· **Proprietăți explozive:**

Produsul nu este explozibil

· **Limite de inflamabilitate:**

inferioară:

Nedefinit

superioară:

Nedefinit

· **Presiunea de vapori:**

Neaplicabil

· **Densitate:**

$1,25 \pm 0,04$ g/cm³

· **Solubil în / amestecabil cu:**

Apa:

Insolubil

· **Vâscozitatea:**

dinamică:

Neaplicabil

cinematică la 40 °C:

$>20,5$ mm²/s

(Continuare pe pagina 7)

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 06.11.2020

Numărul versiunii 10

data de actualizare: 11.08.2020

Denumire comercială: SUPER GLUE RB-20 ADEZIV 310ML TYTAN PROFESSIONAL

(Continuare pe pagina 6)

· **9.2 Alte informații**

Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate· **10.1 Reactivitate**

Nu există reacții periculoase în cazul în care regulamentele / liniile directe sunt respectate pentru depozitarea și manipularea produsului.

· **10.2 Stabilitate chimică**· **Descompunere termică/ condiții de evitat:**

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

· **10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu există alte informații relevante.· **10.4 Condiții de evitat** Evitați expunerea la căldură, scântei, scurt-circuit, electricitate statică.· **10.5 Materiale incompatibile:** Acizi puternici, alcali și agenți oxidanți.· **10.6 Produși de descompunere periculoși:** Monoxid de carbon și anhidridă carbonică**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**· **11.1 Informații privind efectele toxicologice**· **Toxicitate acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.· **Iritabilitate primară:**· **Corodarea/iritarea pielii**

Provoacă iritarea pielii.

· **Lezarea gravă/iritarea ochilor** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.· **Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

· **Indicații toxicologice suplimentare:** nu există date· **Mutagenitatea celulelor germinative**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **Cancerogenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.· **Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.· **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**

Poate provoca somnolență sau amețală.

· **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **Pericol prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**· **12.1 Toxicitate**· **Toxicitate acvatică:** Nu există alte informații relevante.· **12.2 Persistență și degradabilitate**

Produsul după întărire este un corp solid, care nu se poate dizolva în apă.

· **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.· **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.· **Efecte toxice pentru mediu:**· **Observație:** Nociv pentru pește.· **Alte indicații ecologice:**· **Indicații generale:**

A nu se infiltra în apele freatică, în rețeaua de apă sau în canalizare.
nociv pentru organismele acvatice

(Continuare pe pagina 8)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 06.11.2020

Numărul versiunii 10

data de actualizare: 11.08.2020

Denumire comercială: SUPER GLUE RB-20 ADEZIV 310ML TYTAN PROFESSIONAL

(Continuare pe pagina 7)

- **12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** neaplicabil
- **vPvB:** neaplicabil
- **12.6 Alte efecte adverse** Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

- **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**
- **Recomandare:**
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
Trebuie evitată infiltrarea în ape de suprafață / ape freatice.
Atribuirea codului din catalogul de deșeuri depinde de industria în care operează utilizatorul și de aranjamentele stabilite de producătorul de deșeuri cu agenția de mediu corespunzătoare.
Substanța/amestecul ca o componentă a deșeurilor, aduce proprietățile periculoase HP: 3,4,14
Îndepărtați în concordanță cu aplicabilă.

· **Catalogul European al Deșeurilor**

15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase
-----------	---

- **Ambalaje impure:**
- **Recomandare:** Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

- | | |
|---|--|
| · 14.1 Nr. UN: | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN3175 |
| · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție | |
| · ADR | SOLIDE CONȚINÂND UN LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (HEPTANI, ACETONĂ) |
| · IMDG, IATA | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (HEPTANES, ACETONE) |
| · 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | |
| · ADR, IMDG, IATA | |
|  | |
| · Clasa | 4.1 Substanțe solide inflamabile |
| · Lista de pericol | 4.1 |
| · 14.4 Grup de ambalaj: | |
| · ADR, IMDG, IATA | II |
| · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: | |
| · Marine Pollutant | Nociv pentru vietățile acvatice. |
| · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori | Atenție: Substanțe solide inflamabile |
| · Număr de identificare a pericolului (Nr. Kemler): | 40 |

(Continuare pe pagina 9)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 06.11.2020

Numărul versiunii 10

data de actualizare: 11.08.2020

Denumire comercială: SUPER GLUE RB-20 ADEZIV 310ML TYTAN PROFESSIONAL

(Continuare pe pagina 8)

· Nr. EMS:	F-A,S-I
· Stowage Category	B
· 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC	neaplicabil
· UN "Model Regulation":	UN 3175 SOLIDE CONȚINÂND UN LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (HEPTANI, ACETONĂ), 4.1, II

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- **15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**
 - **Directiva 2012/18/UE**
 - **Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I**
nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată
 - **Alte dispoziții, limitări și decrete prohibitive:**
 - **Substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită conform REACH, articolul 57**
nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată
- **15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

· **principiile relevante**

- H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
- H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H336 Poate provoca somnolență sau amețală.
- H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

· **Limitările recomandate de utilizare** Vezi cartea tehnică corespunzătoare a produsului.

· **Abrevieri și acronime:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 SVHC: Substances of Very High Concern
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
 Flam. Sol. 1: Solide inflamabile – Categoria 1
 Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2
 Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2
 Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1
 STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) – Categoria 3
 Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1
 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 2
 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 3